

HOGTUNES

Audio Solutions For The Great American Cruiser



HT 652F-24

6,5" LAUTSPRECHER 2 OHM

FÜR MOTORRÄDER AB BAUJAHR 2024 MIT „TFT“-RADIO

INSTALLATIONSHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf unserer Hogtunes 652F-24 Frontlautsprecher für Motorräder ab Baujahr 2024 mit „TFT“-Display-Radio. Da positive Mundpropaganda der beste Weg ist, unser Geschäft auszuweiten, möchten wir, dass unser Produkt wie vorgesehen funktioniert und Ihre Installation erfolgreich verläuft. Falls Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da! Bitte senden Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns während der Geschäftszeiten unter den unten angegebenen Kontaktdaten an. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, ziehen Sie bitte eine professionelle Installation durch Ihren Händler in Betracht.

Kontaktinformationen Hogtunes

Email: techsupport@hogtunes.com

USA Tel: 608-554-7631 • Canada Tel: 705-719-6361

ROAD GLIDE VERKLEIDUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Ihre Zündung in der Position „**OFF**“ (Aus) bleibt. Diese Lautsprecher werden durch die Vorder-/Fahrerseite des Motorrads montiert und erfordern nicht die Demontage der äußeren Verkleidung.

WERKSSEITIGE GITTER ENTFERNEN

Heben Sie jedes werksseitige Gitter mit den Fingern von oben beginnend an, bis es sich schließlich von der Innenverkleidung löst. Die werksseitigen Gitter sind mit „Druckclips“ befestigt und benötigen eventuell etwas mehr Kraftaufwand („Oomph“), um sich zu lösen. Falls Sie ein Werkzeug verwenden müssen, nutzen Sie eines mit einem 90° -Winkel und achten Sie besonders darauf, Ihre Innenverkleidung nicht zu zerkratzen!

STREET GLIDE VERKLEIDUNGSANLEITUNG

Stellen Sie sicher, dass Ihre Zündung in der Position „**OFF**“ (Aus) bleibt. Diese Lautsprecher werden durch die Vorder-/Fahrerseite des Motorrads montiert und erfordern nicht die Demontage der äußeren Verkleidung.

WERKSSEITIGE GITTER ENTFERNEN

Beginnen Sie damit, die werksseitige Torx-Schraube an der unteren Außenseite jedes werksseitigen Gitters zu entfernen. Heben Sie jedes werksseitige Gitter mit den Fingern an, bis es sich schließlich von der Innenverkleidung löst. Die werksseitigen Gitter sind mit „Druckclips“ befestigt und benötigen eventuell etwas mehr Kraftaufwand („Oomph“), um sich zu lösen. Falls Sie ein Werkzeug verwenden müssen, nutzen Sie eines mit einem 90° -Winkel und achten Sie besonders darauf, Ihre Innenverkleidung nicht zu zerkratzen!

AUSTAUSCH DER LAUTSPRECHER

Lösen Sie bei entfernten Gittern die 4 Schrauben, die den werksseitigen Lautsprecher am Gehäuse halten. Ziehen Sie dann vorsichtig jedes Lautsprecherkabel nacheinander ab. Nehmen Sie einen Hogtunes-Lautsprecher und schließen Sie die werksseitigen Lautsprecherkabel an die „Pig-Tails“ des neuen Lautsprechers an. Beachten Sie dabei, dass diese nur in eine Richtung passen und farbcodiert sind. Befestigen Sie den Hogtunes-Lautsprecher mit den Originalschrauben am Gehäuse. Drücken Sie das werksseitige Gitter wieder ein und stellen Sie sicher, dass es vollständig sitzt. Schon sind Ihre neuen Lautsprecher einsatzbereit!

TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit.....	200 Watts
Frequenzgang.....	40Hz-25Khz
Empfindlichkeit.....	93 db 1 watt/1 meter
Nennimpedanz.....	2 Ohms

GARANTIEINFORMATIONEN

Hogtunes-Lautsprecher für Motorräder ab Baujahr 2024 haben eine Garantiezeit von 5 Jahren für den Erstkäufer. Für alle Garantieansprüche ist ein Kaufbeleg erforderlich. Bitte kontaktieren Sie Hogtunes für alle Garantieanfragen. Produkte, die während der Garantiezeit als defekt befunden werden, werden nach alleinigem Ermessen von Hogtunes repariert oder ersetzt (durch ein als gleichwertig erachtetes Produkt). Die vollständigen Garantiebestimmungen von Hogtunes finden Sie auf unserer Website unter www.hogtunes.com

Was nicht abgedeckt ist:

- 1) Jegliche Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbau oder der Neuinstallation dieser Lautsprecher.
- 2) Reparaturen an diesen Lautsprechern, die von jemand anderem als Hogtunes Inc. durchgeführt wurden.
- 3) Folgeschäden an anderen Komponenten.
- 4) Jedes Produkt, das bei einem nicht autorisierten Hogtunes-Händler gekauft wurde.
- 5) Schäden an den Lautsprechern durch einen Unfall oder Zusammenstoß.
- 6) Schäden durch fehlerhafte Installation, unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Modifikationen.
- 7) Schäden am eingesandten Produkt aufgrund unsachgemäßer Verpackung.

WICHTIG: IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS FÜLLEN SIE BITTE DAS FORMULAR IM BEREICH „WARRANTY“ AUF UNSERER WEBSITE AUS ODER KONTAKTIEREN SIE UNS PER E-MAIL ODER TELEFON. BEI BERECHTIGTEN ANSPRÜCHEN WIRD EINE RÜCKSENDEGENEHMIGUNGSNUMMER (RA#) ERSTELLT, DIE UNBEDINGT AUSSEN AUF DEM KARTON SICHTBAR SEIN MUSS, WENN DIESER IN UNSEREN GESCHÄFTSRÄUMEN EINTRIFFT. WAREN, DIE OHNE EINE RA# EINTREFFEN, WERDEN ABGELEHNT!

BESSER ALS DER STANDARD - WERTEN SIE IHRE GITTER AUF

Unsere Metallgitter sind die perfekte Ergänzung für Ihre neuen Lautsprecher.

Kaufen Sie jetzt über unsere Website ein.

HOGTUNES
HOGTUNES.COM



PRAKTIZIEREN SIE SICHERE LAUTSTÄRKE!

Hogtunes-Produkte spielen deutlich lauter als die Originalausrüstung, was den Fahrer und/oder Beifahrer ablenken kann. Bitte seien Sie vorsichtig beim Einstellen oder Abspielen Ihrer Stereoanlage bei hoher Lautstärke, insbesondere im Straßenverkehr.

Sie sind ein geschätzter Kunde, daher bitten wir Sie:

Fahralarm! Kommen Sie lebend an!

HOGTUNES

HOGTUNES INC. FAMILY OF BRANDS

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

**WILD BOAR
AUDIO**



**METRIX
AUDIO**

www.hogtunes.com